


# アナログ式インフレーションデバイス

## basixCOMPAK™

### インフレーションデバイスのスタンダード

20 mLの容量、30 atm対応のアナログ式インフレーションデバイスです。角度のついた圧力ゲージは文字盤が低照度下でも見やすい発光タイプです。Yコネクタやインサージョンツールなど様々なアクセサリとのキット・ラインナップが豊富です。



### 20 mL, 30 atm アナログ

カタログ番号	キット内容	包装単位
IN4130	インデフレーター、三方活栓	5
IN4230	Access-9 Yコネクタ、金属製インサージョンツール、トルクデバイス、インデフレーター、三方活栓	
IN4330	Honor Yコネクタ、金属製インサージョンツール、トルクデバイス、インデフレーター、三方活栓	
K05-YSI042	VacLok 30 mLシリンジ、インデフレーター、三方活栓	
K05-YPI001D	Access-PLUS Yコネクタ、金属製インサージョンツール、トルクデバイス、血圧チューブオスメス(15 cm)、インデフレーター、三方活栓	
K05-YSI034B	VacLok 30 mLシリンジ、金属製インサージョンツール、トルクデバイス、血圧チューブオスメス(61 cm)、インデフレーター、三方活栓	

## BIG60™

### 大容量60 mL インフレーションデバイス

60 mLの容量、12 atm対応のアナログ式インフレーションデバイスです。BIG60は大きなバルーンやデバイスの拡張に適しています。



### 60 mL, 12 atm アナログ

カタログ番号	キット内容	包装単位
ENDO-AN6012	インデフレーター、三方活栓	1

# その他インフレーションデバイス


## basixTOUCH™

### ベーシックな使い易さ

30 mLの容量、35 atm対応のアナログ式インフレーションデバイスです。片手操作が可能な人間工学に基づくハンドル部により、高圧に加圧した状態もクイックリリースハンドルで簡単に解除することができます。

### 30 mL, 35 atm アナログ

カタログ番号	キット内容	包装単位
IN8130	インデフレーター、三方活栓	5



IN8130

# デジタル式インフレーションデバイス

## BLUE DIAMOND™


### 正確なデジタル式圧力ゲージ

20 mLの容量、30 atm対応のデジタル式インフレーションデバイスです。ボタン1つで機能するデジタルデバイスの正確性とアナログデバイスのようなシンプルさを兼ね備えています。大きな文字盤は高解像度の特大サイズの数字で表示され、どの角度からでも見易くなっています。最終拡張マークにより過去の拡張時の最高圧力が表示されます。



### 20 mL, 30 atm デジタル

カタログ番号	キット内容	包装単位
IN7130	インデフレーター、三方活栓	5




IN7130

## Monarch™

20 mLの容量、30 atm対応のデジタル式インフレーションデバイスです。

### 20 mL, 30 atm デジタル

カタログ番号	キット内容	包装単位
IN2130	インデフレーター、三方活栓	5
K05-YSI032B	VacLok 30 mLシリンジ、血圧チューブオスメス (122 cm)、インデフレーター、三方活栓	10



IN2130